

## Format pliku

W celu ułatwienia procesu zakupu nasza platforma będzie akceptować różnego rodzaju pliki, jednak zalecamy przysyłanie plików **PDF**, niezabezpieczonych hasłem.

Jeśli wymiary przesłanego pliku nie będą odpowiadać produktowi, nasz zespół dokona niezbędnych korekt dla wybranego formatu.

## Kolejność stron

Plik powinien zawierać wszystkie poszczególne strony, to znaczy powinny one zostać rozdzielone i uporządkowane w kolejności czytania.



Podwójne strony



Pojedyncze strony i  
kolejność czytania



## Marginesy

### - Spad drukarski

Projekt powinien uwzględniać margines spadu wynoszący 3 mm wokół.


### - Obszar bezpieczeństwa

Aby upewnić się, że po oprawie nie będzie żadnych przyciętych lub nieczytelnych elementów, sugerujemy, aby wszystkie teksty i obrazy znajdowały się w odległości co najmniej 1 cm od krawędzi strefy bezpieczeństwa.



Utwórz prawidłowo marginesy spadu i bezpieczeństwa

Obszar bezpieczeństwa  
(1cm)



Spad drukarski  
(3mm)



## Kolory

Plik należy przesłać w **CMYK**, najlepiej z profilem kolorystycznym **FOGRA39 lub ISO Coated v2 ECI**, jeśli będzie w RGB lub Pantone zostanie automatycznie przekonwertowany, co może wytworzyć nieoczekiwane odchylenia kolorystyczne

## Rozdzielczość

Plik należy przesłać w rozdzielczości **300 DPI** lub wyższej, każda niższa rozdzielczość może powodować szumy lub pikselację przy produkcji końcowego produktu.

## Źródła

Aby uniknąć brakującego tekstu lub stylów, wszystkie czcionki powinny zostać włączone do pliku lub zamienione na krzywe.

## Liczba stron

Liczba stron wybrana podczas zakupu przedstawia maksymalny limit, to znaczy, jeśli wysłany plik zawiera mniej stron niż wybrana liczba, tylko te strony zostaną wydrukowane.



Als het aantal pagina's een oneven aantal is, zal het eindproduct lege pagina's bevatten.

## Rozmieszczenie oprawy


Przy wyborze miejsca oprawy należy wziąć pod uwagę miejsce okładki, która będzie się różnić w zależności od wybranej opcji.

W produktach z całkowicie spersonalizowanym rdzeniem o rozmieszczeniu treści zadecyduje przesłany projekt.


## Oprawa po lewej stronie




Ustawienie pionowe



Ustawienie poziome



Druk dwustronny



Druk tylko z przodu


## Oprawa na górze



Ustawienie pionowe



Ustawienie poziome



Druk dwustronny



Druk tylko z przodu